

Decyzja nr 80

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 20 ust. 8 oraz art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z wystąpieniem pełnomocnika Pani Marioli Wosińskiej reprezentującej P.P.H.U. Wykonawstwo, Nadzory i Projektowanie Robót Budowlano – Instalacyjnych ul. Myśliwska 41 w Pabianicach, działającej w imieniu Inwestora Gminy Ksawerów z siedzibą w: 95-054 Ksawerów ul. Kościuszki 3h w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3303E ul. Wschodnia w Ksawerowie oraz użyczenia części działki drogowej nr 1106 ul. Wschodnia w Ksawerowie dla celów budowlanych będącą częścią pasa drogowego **drogi powiatowej nr 3303E**

Zarząd Powiatu Pabianickiego

uzgadnia proponowane rozwiązanie projektowe **lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej**, oraz **wyraża zgodę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej** w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3303E działka drogowa nr 1106 ul. Wschodnia w Ksawerowie w zakresie przedłożonego planu zagospodarowania terenu, który stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

1. Przed przystąpieniem do robót Inwestor powinien uzyskać w Starostwie Powiatowym w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów decyzję na zajęcie pasa drogowego, przedkładając pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy, oraz zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót.
2. Inwestor jest zobowiązany doprowadzić odcinek drogi powiatowej nr 3303E dz. drogowa nr 1106 ul. Wschodnia w Ksawerowie, na którym będą wykonywane prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej do stanu uzgodnionego z zarządcą drogi powiatowej.

Wytyczne dla warstw konstrukcyjnych odtworzenia nawierzchni::

Droga asfaltowa KR3:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 5 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 8 cm
- wyrównanie asfaltobetonem, gr. 10 cm
- podbudowa pomocnicza – kruszywo łamane o uziarnieniu 0/63mm, gr. 20 cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem, gr. 15 cm.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. *Mariola Wosińska*
upr. budowl. Nr 11/84/WML
inst. inż. Nr 365/90/WL

Wytyczne odtworzenia pobocza:

- grunt zasypowy zagęszczony warstwami – wskaźnik zagęszczenia gruntu $I_s=0,97$.

Prace drogowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i kolejnością wykonywania robót związanych z zagęszczeniem podłoża.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Pabianicach.



Z up. ZARZĄDU POWIATU

Stanisława Dziebowska
FODINSPEKTOR w WYDZIALE
DRÓG I MOSTÓW

Otrzymują:

1. Pełnomocnik: Pani Mariola Wosińska ul. Myśliwska 41, 95-200 Pabianice
2. a/a

ZWOLNIONO Z OPŁATY SKARBOWEJ

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

- organ administracji rządowej lub samorządowej art. 7, pkt 2, pkt 3
- sprawy budownictwa mieszkaniowego art. 2, ust. 1, pkt 2
- zezwolenie na zajęcie pasa drogowego część III, ust. 44, kol. 4, pkt 8 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

Data 24.10.2014. podpis Z up. ZARZĄDU POWIATU

Stanisława Dziebowska
FODINSPEKTOR w WYDZIALE
DRÓG I MOSTÓW

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Mariola Wosińska
tpr. budowl. Nr 11/84/AN/A
inst. inż.