



Profil przyłącza kanalizacji deszczowej.

STAROSTWO POWIATOWE  
w PABIANICACH (5)  
Wydział Architektury  
i Budownictwa  
UL. PIŁSUDSKIEGO 2  
95-200 PABIANICE  
t. 6. 42 22 54 000, t./fax 42 22 54 047

Uwaga:  
Ze względu na brak inwentaryzacji geodezyjnej wysokościowej kanału  $\phi$  400 z rur betonowych w rejonie ulicy Żeromskiego roboty budowlane należy rozpocząć od odkopania go i sprawdzenia poprawności przyjętej rzędnej.  
W przypadku dużych rozbieżności roboty należy przerwać i skonsultować się z Projektantem.  
W przypadku, gdy przykrycie rur będzie mniejsze należy zastosować rury o podwyższonej wytrzymałości.  
W rejonie włączenia roboty ziemne prowadzić ręcznie zachowując ostrożność, by nie uszkodzić kabli. Na światłowód nałożyć rurę dwudzielną AROTA dł. min. 1,0m  
W rejonie kabli telekomunikacyjnych i światłowodu roboty ziemne prowadzić ręcznie.



|  |   |
|--|---|
| Adres:<br>Ksawerów<br>Ul. Żeromskiego<br>I ul. Wschodnia<br>Dz. nr ewid. 1308 i 1106             | Projektant: mar inż. Elżbieta Dabek upr. 7/87/MŁ                                |
| Projektowana<br>modernizacja jezdni<br>ulicy Żeromskiego   | PB przyłącza kanalizacji deszczowej.<br>Podłączenia dwóch wpustów<br>ulicznych. |
| Tytuł rysunku:<br>Profil przyłącza kanalizacji deszczowej.<br>Inwestor: Urząd Gminy w Ksawerowie | Skala:<br>1:100   |
| Data:<br>09. 2013 r.   | Nr rys.:<br>2.  |