

Protokół zdawczo – odbiorczy
sporządzony w dniu 21 lutego 2012 roku.

Janina Gbiorezyk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie przekazuje a Adam Topolski Wójt Gminy Ksawerów przyjmuje następujące pomieszczenia (o łącznej powierzchni 525,99 m²) w budynku położonym w Ksawerowie przy ulicy Jana Pawła II 27 wykończone i wyposażone j.n.:

POMIESZCZENIA NA I PIĘTRZE (o łącznej pow. 288,59m²)
(numeracja i oznaczenie pomieszczeń według sposobu zagospodarowania i użytkowania)

Kaplica (nr 5) – pow. 6,90 m²

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno pcv dwuskrzydłowe-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 2
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 3
- wyłącznik podwójny-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1
- skrzynka alarmowa-szt. 1

Pracownia rehabilitacyjna (nr 6) – pow. 12,23 m²

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja + glazura
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno pcv dwuskrzydłowe-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 2
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt.3
- wyłącznik podwójny-szt.1
- kratka wentylacyjna-szt. 1
- umywalka (z armaturą)-szt. 1

Toaleta dla personelu (nr 7) – pow. 4,30 m²

- przedsionek
- posadzka: terakota
- ściany: emulsja + glazura
- sufit: emulsja
- drzwi przesuwne-szt. 1
- oprawa oświetlenia górnego-szt. 1
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt 1

- umywalka (z armaturą)-szt. 1

wc

- posadzka: terakota
- ściany: glazura + emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- oprawa oświetlenia górnego-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1
- miska ustępowa (z deską sedesową, spłuczką, z armaturą)-szt. 1

Pralnia (nr 8) – pow. 4,40 m²

- posadzka: terakota
- ściany: glazura + emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- oprawa oświetlenia górnego-szt. 1
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1
- umywalka (z armaturą)-szt. 1
- miska ustępowa (z deską sedesową, spłuczką, z armaturą)-szt. 1

Toaleta damska (nr 9) – pow. 18,08 m² (6,97 m² + 11,11 m²)

przedsionek

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno pcv dwuskrzydłowe-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 1
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 2
- kratka wentylacyjna-szt. 1
- czujnik alarmowy-szt. 1

Umywalnia

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja + glazura
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno pcv dwuskrzydłowe-szt. 1
- oprawa oświetlenia górnego-szt. 1
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 1
 - kratka wentylacyjna-szt. 1
- umywalka (z armaturą)-szt. 2
- brodzik (z armaturą)-szt. 1

wc z przedsionkiem:

- posadzka: terakota
- ściany: glazura + emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 2
- oprawa oświetlenia górnego-szt. 2
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1
- umywalka (z armaturą)-szt. 1
- miska ustępowa (z deską sedesową, spłuczką, z armaturą)-szt. 1
- drzwiczki do przewodów instalacyjnych-szt. 1

Pokój psychologa (nr 10) - pow. 7,88 m²

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno pcv dwuskrzydłowe-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 2
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 3
- wyłącznik podwójny-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1

Magazyn kuchenny (nr 11) – pow. 2,80 m²

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- oprawa oświetlenia górnego-szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1

Sala rehabilitacji ruchowej (nr 12) – pow. 22,95 m²

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno pcv dwuskrzydłowe-szt. 2
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 5
- grzejnik panelowy-szt. 2
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 4
- wyłącznik podwójny-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 2

Magazynek przy sali rehabilitacji ruchowej (nr 13) pow. 4,30 m²

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno pcv dwuskrzydłowe-szt. 1
- oprawa oświetlenia górnego-szt. 1
- grzejnik panelowy-szt. 1

- wyłącznik pojedynczy-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1

Pomieszczenie porządkowe (nr 14) – pow. 2,31 m²

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja + glazura
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- oprawa oświetlenia górnego-szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1
- umywalka (z armaturą)-szt. 1
- umywalka naziemna (z armaturą)-szt. 1

Pracownia plastyczna (nr 15) – 16,58 m²

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno pcv dwuskrzydłowe-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 4
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 6
- wyłącznik podwójny-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1
- czujnik alarmowy-szt. 1
- drzwiczki do przewodów instalacyjnych-szt. 1

Pracownia plastyczna (nr 16) – pow. 15,30 m²

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno pcv dwuskrzydłowe-szt. 2
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 4
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 7
- wyłącznik podwójny-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1

Pracownia komputerowa (nr 17) - pow. 7,30 m²

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno pcv dwuskrzydłowe-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 2
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 3
- wyłącznik podwójny-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1

Pokój dzienny (nr 18) – pow. 22,95 m²

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno pcv dwuskrzydłowe-szt. 2
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 6
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 7
- wyłącznik podwójny-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1

w c dla niepełnosprawnych (nr 19) – 3,99 m²

- posadzka: terakota
- ściany: glazura + emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- oprawa oświetlenia górnego-szt. 2
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1
- umywalka z armaturą-szt. 1
- miska ustępowa (z deską sedesową, spluczką, z armaturą)-szt. 1

Toaleta męska (nr 20, 21, 22) – pow. 24,71m² (6,84 m² + 17,87 m²)

Przedsiónek (nr 20)

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno pcv dwuskrzydłowe-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 1
- grzejnik panelowy -szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1

Umywalnia (nr 21)

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja + glazura
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno pcv trzyskrzydłowe-szt. 1
- oprawa oświetlenia górnego-szt. 3
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 2
- wyłącznik pojedynczy-szt. 2
- kratka wentylacyjna-szt. 1
- umywalka (z armaturą)-szt. 2
- brodzik (z armaturą)-szt. 2
- drzwiczki do przewodów instalacyjnych-szt. 1

wc (nr 22)

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja + glazura
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- oprawa oświetlenia górnego-szt. 2
- kratka wentylacyjna-szt.1
- umywalka (z armaturą)-szt. 1
- miska ustępowa (z deską sedesową, spłuczka, z armaturą)-szt. 1
- pisuar (z armaturą)-szt. 1

P o m i e s z c z e n i e jadalni (nr 23) – 14,94 m²

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja + glazura
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno pcv trzyskrzydłowe-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 4
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 5
- wyłącznik podwójny-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1

K u c h e n k a (nr 24) – pow. 6,90 m²

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja + glazura
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno pcv dwuskrzydłowe-szt. 1
- oprawa oświetlenia górnego-szt. 1
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 3
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1

Klatka schodowa – pow. 10,80 m²

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- okno pcv jednoskrzydłowe-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek -szt. 1
- grzejnik panelowy-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 2
- tablica rozdzielcza-szt. 1

Komunikacja – pow. 28,50 m²

- posadzka: wykładzina pcv
- ściany: emulsja i lamperia olejna
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 2
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 6
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 4

- wyłącznik pojedynczy-szt. 5
- kratka wentylacyjna-szt. 1

Hall – pow. 25,68 m²

- posadzka: wykładzina pcv
- ściany: emulsja i lamperia olejna
- sufit: emulsja
- okno pcv dwuskrzydłowe-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 2
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 3

Komunikacja – pow. 13,99 m²

- posadzka: wykładzina pcv
- ściany: emulsja i lamperia olejna
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 2
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 5
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 3
- wyłącznik pojedynczy-szt. 3

Klatka schodowa – pow. 10,80 m²

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- okno pcv jednoskrzydłowe-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek -szt. 1
- grzejnik panelowy-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt.2
- tablica rozdzielcza-szt. 1

P O M I E S Z C Z E N I A N A P O D D A S Z U (II P I Ę T R Z E) (o łącznej pow. 237,40m²)

(numeracja i oznaczenie pomieszczeń według sposobu zagospodarowania i użytkowania)

Klatka schodowa – pow. 10,40m²

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- okno jednoskrzydłowe pcv-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek -szt. 1
- grzejnik panelowy-szt. 1
- wyłaz na dach-szt. 1

Komunikacja – pow. 9,30m²

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1

- oprawa podwójna do świetlówek -szt. 1
- oprawa poczwórna do świetlówek-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 3
- drzwiczki do przewodów instalacyjnych-szt. 1

wc ogólne – pow. 4,50m²

- posadzka: terakota
- ściany: glazura + emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 2
- oprawa oświetlenia górnego-szt. 2
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1
- umywalka (z armaturą)-szt. 1
- miska ustępowa (z deską sedesową, sfluczka, z armaturą)-szt. 1

Pokój pracownika socjalnego (nr 2) – pow. 10,90m²

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno dwuskrzydłowe pcv-szt. 1
- okno poddaszowe pcv-szt. 1
- oprawa poczwórna do świetlówek-szt. 4
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko podwójne z uziemnieniem-szt. 2
- wyłącznik podwójny-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1

Pokój kierownika (nr 1) – pow. 10,10m²

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno pcv dwuskrzydłowe-szt. 1
- okno poddaszowe pcv-szt. 1
- oprawa poczwórna do świetlówek-szt. 4
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko podwójne z uziemnieniem-szt. 2
- wyłącznik podwójny-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1
- drzwiczki do przewodów instalacyjnych-szt. 1

Pokój księgowości (nr 3)– pow. 7,40m²

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno poddaszowe pcv-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 1

- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko podwójne z uziemnieniem-szt. 2
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1

Komunikacja – pow. 10,50m²

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek -szt. 2
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1

Administracja (nr 5)– pow. 3,30m²

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno poddaszowe pcv-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 1
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko podwójne z uziemnieniem-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1

Pracownia krawiecka (nr 7) – pow. 7,60m²

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno poddaszowe pcv-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 2
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko podwójne z uziemnieniem-szt. 2
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1

Magazyn (nr 4) – pow. 6,10m²

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno poddaszowe pcv-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 2
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko podwójne z uziemnieniem-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1

Sala sportowa (nr 6)– pow. 15,00m²

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1

- okno poddaszowe pcv-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 2
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko podwójne z uziemnieniem-szt. 2
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1

Komunikacja – pow. 9,40m²

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 2
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1

Pomieszczenie Rady Domu (nr 8) – pow. 3,30m²

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno poddaszowe pcv-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 1
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko podwójne z uziemnieniem-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1

Palarnia (nr 10) – pow. 3,40m²

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno poddaszowe pcv-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 1
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko podwójne z uziemnieniem-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1
- drzwiczki do przewodów instalacyjnych-szt. 2

Pracownia bukiciarstwa (nr 9) – pow. 11,20m²

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno poddaszowe pcv-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 2
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko podwójne z uziemnieniem-szt. 2
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1

Pracownia techniczna (nr11) – pow. 15,70m²

- posadzka: terakota

- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno poddaszowe pcv-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 4
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko podwójne z uziemnieniem-szt. 2
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1

Klatka schodowa – pow. 10,40m²

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- okno jednoskrzydłowe pcv-szt.1
- oprawa podwójna do świetlówek -szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1
- drzwiczki do przewodów instalacyjnych-szt. 1
- wyłaz na dach-szt. 1

Komunikacja – pow. 19,50m²

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 4
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 2

Pomieszczenie indywidualnej terapii zajęciowej (nr 13) – pow. 7,00m²

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno poddaszowe pcv-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 1
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko podwójne z uziemnieniem-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1

Magazyn (nr 15) – pow. 6,00m²

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 1
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko podwójne z uziemnieniem-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1

Sala sportowa (nr 16) – pow. 8,60m²

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja

- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno poddaszowe pcv-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 1
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko podwójne z uziemnieniem-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1

Pokój relaksacyjny (nr 18) – pow. 15,30m²

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno poddaszowe pcv-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 4
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko podwójne z uziemnieniem-szt. 2
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1

Magazyn techniczny (nr 20) – pow. 6,80m²

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno poddaszowe pcv-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 1
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko podwójne z uziemnieniem-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1

Magazyn plastyczny (nr 19) – pow. 3,10m²

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno poddaszowe pcv-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 1
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko podwójne z uziemnieniem-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1
- drzwiczki do przewodów instalacyjnych-szt. 3

Pokój spotkań AA (nr 17) – pow. 8,00m²

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno poddaszowe pcv-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 2
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko podwójne z uziemnieniem-szt. 2

- wyłącznik pojedynczy-szt. 1

Pokój socjalny personelu (nr 14) – pow. 8,00m²

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno poddaszowe pcv-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 2
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko podwójne z uziemnieniem-szt. 2
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1

WÓJT
Adam Topolski

Magazyn chemiczny (nr 12) – pow. 6,60m²

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno poddaszowe pcv-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 1
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko podwójne z uziemnieniem-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1

Wyżej wymienione pomieszczenia i ich wyposażenie w stanie dobrym.

Strona przekazująca:

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Ksawerów
mgr Jolanta Górczyk

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
95-054 Ksawerów, ul. Kościuszki 3 H
tel. 042 213-89-83, fax 042 213-89-84
Reg. 471699890 NIP 731-16-66-897

Strona przyjmująca:

WÓJT
Adam Topolski

GMINA KSAWERÓW
woj. łódzkie
ul. Kościuszki 3 h
95-054 Ksawerów
tel./fax 042/213-80-50; 042/213-80-02
REGON 472657773 NIP 731-16-11-233

INSPEKTOR

Milena
inż. Jolanta Uramska

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Komunalnej
mgr inż. Marek Rzepkowski

