

ZATWIERDZAM

Adam Zapalski...
Wójt Gminy Ksawerów

Dokumentacja określająca poziom zagrożenia

I. LOKALIZACJA

	WARIANTY	PUNKTACJA	OCENA JEDNOSTKI
A	Budynek wolnostojący i ogrodzony	0	8 pkt
B	Budynek wolnostojący nieogrodzony	2	
C	Budynek w zabudowie zwartej	4	
D	Budynek użytkowany wspólnie z innymi podmiotami	8	

Budynek, w którego najbliższym sąsiedztwie nie ma innych obiektów. Ogrodzenie budynku stanowi barierę chroniącą przed bezpośrednim wejściem do środka. Budynek częściowo ogrodzony, ale w taki sposób, że wejście jest możliwe tylko po wcześniejszym pokonaniu ogrodzenia.

Budynek bez ogrodzenia. Budynek częściowo ogrodzony, ale wejście do budynku nie wymaga pokonania ogrodzenia.

Budynek, którego ściany przylegają do budynku innej jednostki organizacyjnej.

Budynek użytkowany przez więcej niż jedną jednostkę organizacyjną, ze wspólnym wejściem.

II. OCHRONA FIZYCZNA

	WARIANTY	PUNKTACJA	OCENA JEDNOSTKI
A	Całodobowa ochrona osobowa z wykorzystaniem systemów elektronicznych	0	4 pkt
B	Całodobowa ochrona osobowa	2	
C	Całodobowa ochrona przy zastosowaniu systemów elektronicznych	4	
D	Ochrona sprawowana tylko po godzinach pracy	6	
E	Brak ochrony	8	

Budynek jest chroniony całodobowo przez przedsiębiorcę wykonującego zadania w zakresie ochrony osób i mienia lub wewnętrzną służbę ochrony i jednocześnie wykorzystuje się elektroniczne systemy wspomagające (system nadzoru wizyjnego, system sygnalizacji włamania i napadu).

Budynek jest chroniony całodobowo przez przedsiębiorcę wykonującego zadania w zakresie ochrony osób i mienia lub wewnętrzną służbę ochrony bez wykorzystania elektronicznych systemów wspomagających.

Budynek jest chroniony przez całą dobę tylko systemami elektronicznymi (systemem sygnalizacji włamania i napadu lub systemem nadzoru wizyjnego). Działanie systemów musi powodować reakcję osób w sytuacjach alarmowych.

Ochrona budynku sprawowana jest tylko po godzinach pracy przez osoby lub systemy elektroniczne.

Brak ochrony.

III. LICZBA OSÓB MAJĄCYCH DOSTĘP DO INFORMACJI NIEJAWNYCH OZNACZONYCH KLAUZULĄ „ŚCIŚLE TAJNE”, „TAJNE” I „POUFNE” (ŁĄCZNIE)

	WARIANTY	PUNKTACJA	OCENA JEDNOSTKI
A	do 20 % ogólnej liczby pracowników	2	2 pkt
B	od 21% do 30%	4	
C	od 31% do 50%	6	
D	powyżej 51%	10	

Przy określeniu liczby osób mających dostęp do informacji niejawnych należy uwzględnić wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej uprawnionych do dostępu do informacji od klauzuli „poufne” wzwyż, na podstawie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych lub na podstawie innych przepisów (o ustroju sądów powszechnych, ustroju sądów wojskowych oraz o prokuraturze).

W przypadku nowo organizowanej jednostki organizacyjnej należy przyjąć wartości szacunkowe.

IV. ILOŚĆ INFORMACJI NIEJAWNYCH PRZETWARZANYCH W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ OZNACZONYCH KLAUZULĄ „ŚCIŚLE TAJNE”, „TAJNE” I „POUFNE” (ŁĄCZNIE)

	WARIANTY	PUNKTACJA	OCENA JEDNOSTKI
A	do 100 dokumentów niejawnych	2	2 pkt
B	101 – 200 dokumentów niejawnych	3	
C	201 – 500 dokumentów niejawnych	6	
D	501 – 1000 dokumentów niejawnych	8	
E	powyżej 1000 dokumentów niejawnych	10	

Przy określeniu ilości dokumentów przetwarzanych w jednostce organizacyjnej należy brać pod uwagę wszystkie dokumenty niejawne od klauzuli „poufne” wzwyż, zarejestrowane w urzędzeniach ewidencyjnych w minionym roku kalendarzowym oraz pozostające w faktycznej dyspozycji jednostki, zarejestrowane w latach poprzednich (suma dokumentów będzie opowiadała wskazanemu wyżej wariantowi).

W przypadku nowo organizowanej jednostki organizacyjnej należy przyjąć wartości szacunkowe.

V. ZAGROŻENIE POŻAREM

	WARIANTY	PUNKTACJA	OCENA JEDNOSTKI
A	Automatyczne systemy gaszenia	0	2 pkt
B	Wyposażenie budynku w stałe instalacje gaśnicze	1	
C	Wyposażenie budynku w podręczne środki gaśnicze	2	
D	Brak ochrony przeciwpożarowej	4	

Zabezpieczenie budynku będą stanowić systemy sygnalizacji pożarowej wraz z samoczynnymi systemami gaszenia.

Budynek wyposażony w instalacje gaśnicze, umożliwiające samoczynne gaszenie pożaru (np. zraszacze, hydranty).

W budynku znajdują się jedynie podręczne środki gaśnicze (np. gaśnice, koce).

VI. KONSTRUKCJA BUDYNKU

	WARIANTY	PUNKTACJA	OCENA JEDNOSTKI
A	Budynek o konstrukcji zapewniającej wysoki stopień odporności na włamanie	0	4 pkt
B	Budynek o konstrukcji odpornej na siłowe wtargnięcie	4	
C	Budynek o konstrukcji szkieletowej	8	

Konstrukcja budynku wykonana z betonu lub porównywalnego materiału z drzwiami antywłamaniowymi i oknami zabezpieczonymi przed włamaniem.

Budynek wykonany z cegieł lub materiałów o podobnych właściwościach, z oknami i drzwiami zabezpieczonymi przed wtargnięciem.

Szkieletowa konstrukcja budynku z wypełnieniem wykonanym z materiałów o niskiej odporności na włamanie (np. pojedynczej cegły, pustaka, aluminium, drewna lub elementów szklanych).

VII. INNE CZYNNIKI

	Czynniki mogące wpływać na poziom bezpieczeństwa informacji niejawnych	Punktacja 1-10	Ocena jednostki	Uzasadnienie
A	brak		0	
B	brak		0	
C				
D				
SUMA			0	

Analiza zagrożeń powinna uwzględniać inne czynniki wynikające ze specyfiki jednostki organizacyjnej, nie uwzględnione w tabelach powyżej, a mogące mieć wpływ na ochronę informacji niejawnych np.:

A. Najbliższe sąsiedztwo:

- obiekty przedstawicielstw i podmiotów zagranicznych,
- obiekty sportowe i hale widowiskowe,
- ogólnodostępne parkingi i garaże,
- zakłady przemysłowe i instalacje stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia.

B. Lokalizacja jednostki organizacyjnej na obszarach zagrożonych powodzią, szkodami górnictwami itp.

W przypadku uwzględnienia dodatkowego czynnika należy go ocenić według zaproponowanej skali i uzasadnić ocenę. Punkty należy podsumować.

WYNIK		
Czynnik		Punktacja
I	Lokalizacja	8
II	Ochrona fizyczna	4
III	Liczba osób mających dostęp do informacji niejawnych	2
IV	Ilość informacji niejawnych przetwarzanych w jednostce organizacyjnej	2
V	Zagrożenie pożarem	2
VI	Konstrukcja budynku	4
VII	Inne	0
SUMA		22

POZIOM ZAGROŻENIA		
NISKI	ŚREDNI	WYSOKI
1 pkt - 15 pkt	16 pkt - 28 pkt	powyżej 28 pkt
<input type="checkbox"/> *	<input checked="" type="checkbox"/> *	<input type="checkbox"/> *

*) wstawić „X” przy odpowiednim poziomie

PEŁNOMOCNIK
ds. Ochrony Informacji Niejawnych
w Urzędzie Gminy Ksawerów

Aleksandra Bartold