

Protokół zdawczo – odbiorczy  
sporządzony w dniu 1 lutego 2008 roku.

Maria Kopczewska Wójt Gminy Ksawerów przekazuje a Janina Gbiorczyk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie przyjmuje następujące pomieszczenia (o łącznej powierzchni 525,99 m<sup>2</sup>) w budynku położonym w Ksawerowie przy ulicy Jana Pawła II 27 wykończone i wyposażone j.n.:

**POMIESZCZENIA NA I PIĘTRZE** (o łącznej pow. 288,59m<sup>2</sup>)  
(numeracja i oznaczenie pomieszczeń według sposobu zagospodarowania i użytkowania)

Pokój pracownika socjalnego nr 5 – pow. 6,90 m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno pcv dwuskrzydłowe-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 2
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 3
- wyłącznik podwójny-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1
- skrzynka alarmowa-szt. 1

Pokój psychologa nr 6 – pow. 12,23 m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja + glazura
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno pcv dwuskrzydłowe-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 2
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt.3
- wyłącznik podwójny-szt.1
- kratka wentylacyjna-szt. 1
- umywalka (z armaturą)-szt. 1

Toaleta dla personelu nr 7 – pow. 4,30 m<sup>2</sup>

przedsionek

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja + glazura
- sufit: emulsja
- drzwi przesuwne-szt. 1
- oprawa oświetlenia górnego-szt. 1
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt 1

- umywalka (z armaturą)-szt. 1

wc

- posadzka: terakota
- ściany: glazura + emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- oprawa oświetlenia górnego-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1
- miska ustępowa (z deską sedesową, spłuczką, z armaturą)-szt. 1

Pralnia nr 8 – pow. 4,40 m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: glazura + emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- oprawa oświetlenia górnego-szt. 1
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1
- umywalka (z armaturą)-szt. 1
- miska ustępowa (z deską sedesową, spłuczką, z armaturą)-szt. 1

Toaleta damska nr 9 – pow. 18,08 m<sup>2</sup> (6,97 m<sup>2</sup> + 11,11 m<sup>2</sup>)

przedsiónek

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno pcv dwuskrzydłowe-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 1
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 2
- kratka wentylacyjna-szt. 1
- czujnik alarmowy-szt. 1

Umywalnia

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja + glazura
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno pcv dwuskrzydłowe-szt. 1
- oprawa oświetlenia górnego-szt. 1
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1
- umywalka (z armaturą)-szt. 2
- brodzik (z armaturą)-szt. 1

wc z przedsiönkiem:

- posadzka: terakota
- ściany: glazura + emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 2
- oprawa oświetlenia górnego-szt. 2
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1
- umywalka (z armaturą)-szt. 1
- miska ustępowa (z deską sedesową, spłuczką, z armaturą)-szt. 1
- drzwiczki do przewodów instalacyjnych-szt. 1

Pokój kierownika nr 10 - pow. 7,88 m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno pcv dwuskrzydłowe-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 2
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 3
- wyłącznik podwójny-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1

Magazyn kuchenny nr 11 – pow. 2,80 m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- oprawa oświetlenia górnego-szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1

Sala rehabilitacji ruchowej nr 12 – pow. 22,95 m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno pcv dwuskrzydłowe-szt. 2
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 5
- grzejnik panelowy-szt. 2
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 4
- wyłącznik podwójny-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 2

Magazynek (przy sali rehabilitacji ruchowej) nr 13 – pow. 4,30 m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno pcv dwuskrzydłowe-szt. 1
- oprawa oświetlenia górnego-szt. 1
- grzejnik panelowy-szt. 1

h



- wyłącznik pojedynczy-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1

Pomieszczenie porządkowe nr 14 – pow. 2,31 m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja + glazura
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- oprawa oświetlenia górnego-szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1
- umywalka (z armaturą)-szt. 1
- umywalka naziemna (z armaturą)-szt. 1

Pracownia komputerowa nr 15 – 16,58 m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno pcv dwuskrzydłowe-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 4
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 6
- wyłącznik podwójny-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1
- czujnik alarmowy-szt. 1
- drzwiczki do przewodów instalacyjnych-szt. 1

Pracownia plastyczna nr 16 – pow. 15,30 m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno pcv dwuskrzydłowe-szt. 2
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 4
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 7
- wyłącznik podwójny-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1

Pracownia techniczna nr 17 - pow. 7,30 m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno pcv dwuskrzydłowe-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 2
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 3
- wyłącznik podwójny-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1

15

Pokój dzienny nr 18 – pow. 22,95 m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno pcv dwuskrzydłowe-szt. 2
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 6
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 7
- wyłącznik podwójny-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1

w c dla niepełnosprawnych nr 19 – 3,99 m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: glazura + emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- oprawa oświetlenia górnego-szt. 2
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1
- umywalka z armaturą-szt. 1
- miska ustępowa (z deską sedesową, spłuczką, z armaturą)-szt. 1

Toaleta męska nr 20, 21, 22 – pow. 24,71m<sup>2</sup> (6,84 m<sup>2</sup> + 17,87 m<sup>2</sup>)

Przedsiónek nr 20

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno pcv dwuskrzydłowe-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 1
- grzejnik panelowy -szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1

Umywalnia nr 21

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja + glazura
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno pcv trzyskrzydłowe-szt. 1
- oprawa oświetlenia górnego-szt. 3
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 2
- wyłącznik pojedynczy-szt. 2
- kratka wentylacyjna-szt. 1
- umywalka (z armaturą)-szt. 2
- brodzik (z armaturą)-szt. 2
- drzwiczki do przewodów instalacyjnych-szt. 1

wc nr 22

15



- posadzka: terakota
- ściany: emulsja + glazura
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- oprawa oświetlenia górnego-szt. 2
- kratka wentylacyjna-szt. 1
- umywalka (z armaturą)-szt. 1
- miska ustępowa (z deską sedesową, spłuczka, z armaturą)-szt. 1
- pisuar (z armaturą)-szt. 1

P o m i e s z c z e n i e j a d a l n i n r 23 – 14,94 m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno pcv trzyskrzydłowe-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 4
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 5
- wyłącznik podwójny-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1

K u c h e n k a n r 24 – pow. 6,90 m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja + glazura
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno pcv dwuskrzydłowe-szt. 1
- oprawa oświetlenia górnego-szt. 1
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 3
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1

Klatka schodowa – pow. 10,80 m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- okno pcv jednoskrzydłowe-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek -szt. 1
- grzejnik panelowy-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 2
- tablica rozdzielcza-szt. 1

Komunikacja – pow. 28,50 m<sup>2</sup>

- posadzka: wykładzina pcv
- ściany: emulsja i lamperia olejna
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 2
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 6
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 4

- wyłącznik pojedynczy-szt. 5
- kratka wentylacyjna-szt. 1

Hall – pow. 25,68 m<sup>2</sup>

- posadzka: wykładzina pcv
- ściany: emulsja i lamperia olejna
- sufit: emulsja
- okno pcv dwuskrzydłowe-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 2
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 3

Komunikacja – pow. 13,99 m<sup>2</sup>

- posadzka: wykładzina pcv
- ściany: emulsja i lamperia olejna
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 2
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 5
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 3
- wyłącznik pojedynczy-szt. 3

Klatka schodowa – pow. 10,80 m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- okno pcv jednoskrzydłowe-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek -szt. 1
- grzejnik panelowy-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt.2
- tablica rozdzielcza-szt. 1

**P O M I E S Z C Z E N I A N A P O D D A S Z U ( I I P I Ę T R Z E )** (o łącznej pow. 237,40m<sup>2</sup>)  
(numeracja i oznaczenie pomieszczeń według projektu)

Klatka schodowa nr 1/1 – pow. 10,40m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- okno jednoskrzydłowe pcv-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek -szt. 1
- grzejnik panelowy-szt. 1
- wyłaz na dach-szt. 1

Komunikacja nr 1/2– pow. 9,30m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1



- oprawa podwójna do świetlówek -szt. 1
- oprawa poczwórna do świetlówek-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 3
- drzwiczki do przewodów instalacyjnych-szt. 1

wc ogólne nr 1/3 – pow. 4,50m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: glazura + emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 2
- oprawa oświetlenia górnego-szt. 2
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1
- umywalka (z armaturą)-szt. 1
- miska ustępowa (z deską sedesową, spłuczka, z armaturą)-szt. 1

Pomieszczenie biurowe nr 1/4 – pow. 10,90m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno dwuskrzydłowe pcv-szt. 1
- okno poddaszowe pcv-szt. 1
- oprawa poczwórna do świetlówek-szt. 4
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko podwójne z uziemnieniem-szt. 2
- wyłącznik podwójny-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1

Pomieszczenie biurowe nr 1/5 – pow. 10,10m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno pcv dwuskrzydłowe-szt. 1
- okno poddaszowe pcv-szt. 1
- oprawa poczwórna do świetlówek-szt. 4
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko podwójne z uziemnieniem-szt. 2
- wyłącznik podwójny-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1
- drzwiczki do przewodów instalacyjnych-szt. 1

Pomieszczenie gospodarcze nr 1/6 – pow. 7,40m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno poddaszowe pcv-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 1

5



- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko podwójne z uziemnieniem-szt. 2
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1

Komunikacja nr 1/7 – pow. 10,50m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek -szt. 2
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1

Pomieszczenie gospodarcze nr 1/8 – pow. 3,30m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno poddaszowe pcv-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 1
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko podwójne z uziemnieniem-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1

Pomieszczenie gospodarcze nr 1/9 – pow. 7,60m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno poddaszowe pcv-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 2
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko podwójne z uziemnieniem-szt. 2
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1

Pomieszczenie gospodarcze nr 1/10 – pow. 6,10m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno poddaszowe pcv-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 2
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko podwójne z uziemnieniem-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1

Pomieszczenie gospodarcze nr 1/11 – pow. 15,00m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1

15

- okno poddaszowe pcv-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 2
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko podwójne z uziemnieniem-szt. 2
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1

Komunikacja nr 1/12 – pow. 9,40m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 2
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1

Pomieszczenie gospodarcze nr 1/13 – pow. 3,30m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno poddaszowe pcv-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 1
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko podwójne z uziemnieniem-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1

Pomieszczenie gospodarcze nr 1/14 – pow. 3,40m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno poddaszowe pcv-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 1
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko podwójne z uziemnieniem-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1
- drzwiczki do przewodów instalacyjnych-szt. 2

Pomieszczenie gospodarcze nr 1/15 – pow. 11,20m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno poddaszowe pcv-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 2
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko podwójne z uziemnieniem-szt. 2
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1

Pomieszczenie gospodarcze nr 1/16 – pow. 15,70m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota

5



- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno poddaszowe pcv-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 4
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko podwójne z uziemnieniem-szt. 2
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1

Klatka schodowa nr 1/17 – pow. 10,40m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- okno jednoskrzyd<sup>3</sup>owe pcv-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek -szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1
- drzwiczki do przewodów instalacyjnych-szt. 1
- wyłaz na dach-szt. 1

Komunikacja nr 1/18 – pow. 19,50m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 4
- gniazdko pojedyncze z uziemnieniem-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 2

Pomieszczenie gospodarcze nr 1/19 – pow. 7,00m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno poddaszowe pcv-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 1
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko podwójne z uziemnieniem-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1

Pomieszczenie gospodarcze nr 1/20 – pow. 6,00m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 1
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko podwójne z uziemnieniem-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1

Pomieszczenie gospodarcze nr 1/21 – pow. 8,60m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja

15

- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno poddaszowe pcv-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 1
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko podwójne z uziemnieniem-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1

Pomieszczenie gospodarcze nr 1/22 – pow. 15,30m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno poddaszowe pcv-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 4
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko podwójne z uziemnieniem-szt. 2
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1

Pomieszczenie gospodarcze nr 1/23 – pow. 6,80m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno poddaszowe pcv-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 1
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko podwójne z uziemnieniem-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1

Pomieszczenie gospodarcze nr 1/24 – pow. 3,10m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno poddaszowe pcv-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 1
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko podwójne z uziemnieniem-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1
- drzwiczki do przewodów instalacyjnych-szt. 3

Pomieszczenie gospodarcze nr 1/25 – pow. 8,00m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno poddaszowe pcv-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 2
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko podwójne z uziemnieniem-szt. 2

5



- wyłącznik pojedynczy-szt. 1

Pomieszczenie gospodarcze nr 1/26 – pow. 8,00m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno poddaszowe pcv-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 2
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko podwójne z uziemnieniem-szt. 2
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1
- kratka wentylacyjna-szt. 1

Pomieszczenie gospodarcze nr 1/27 – pow. 6,60m<sup>2</sup>

- posadzka: terakota
- ściany: emulsja
- sufit: emulsja
- drzwi płytowe pełne-szt. 1
- okno poddaszowe pcv-szt. 1
- oprawa podwójna do świetlówek-szt. 1
- grzejnik panelowy-szt. 1
- gniazdko podwójne z uziemnieniem-szt. 1
- wyłącznik pojedynczy-szt. 1

Wyżej wymienione pomieszczenia i ich wyposażenie w stanie bardzo dobrym.

Strona przekazująca:

**WOJCI**  
*Maria Kopczewska*  
.....  
**mgr inż. Maria Kopczewska**

**Urząd Gminy Ksawerów**  
woj. łódzkie  
ul. Kościuszki 3 h  
95-054 Ksawerów  
Tel./Fax 213-80-02 ; 213-80-50

Strona przyjmująca:

**KIEROWNIK**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Ksawerowie**  
*Janina Gbiorek*  
.....  
**mgr Janina Gbiorek**